

# Мордовская республиканская ветеринарная служба Республики Мордовия и Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия

## ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! ОСТОРОЖНО, ТРИХИНЕЛЛЁЗ!



### Что такое трихинеллез?

**Трихинеллёз** - остро и хронически протекающее антропозоонозное паразитарное заболевание общее для человека и животных с ярко выраженными аллергическими явлениями, вызываемое нематодой семейства Trichinellidae. Взрослые трихинеллы паразитируют в тонком кишечнике плотоядных животных и человека, а личинки в поперечнополосатых мышцах этих же организмов.

### Как происходит заражение?

Заражение происходит при употреблении в пищу мяса инвазированного личинками трихинелл, которые имеют микроскопические размеры и не видны невооружённым глазом. При высокой степени интенсивности инвазии достаточно 10-15 граммов мяса, чтобы заболеть трихинеллезом. Заражённое мясо из-за микроскопических размеров личинок трихинелл не отличишь от мяса здорового животного.

Нередко охотничий трофей может обернуться серьезными проблемами для здоровья. Немногие охотники задаются вопросом безопасности и качества добытого мяса, рискуя заразиться трихинеллезом. Употреблять в пищу мясо, не исследованное на трихинеллез - большой риск, поскольку личинки трихинеллы очень сложно уничтожить путем заморозки или термообработки.



### Клиническая картина

Протекает трихинеллез у человека тяжело. Спустя 5 (в некоторых случаях — 45) дней после употребления пораженного трихинеллами мяса у человека повышается температура тела, появляются: отек лица, мышечные и суставные боли, боли в животе, понос, могут быть высыпания на коже и кровоизлияния в конъюнктиву глаз. Заболевание может осложняться миокардитом, пневмонией, менингоэнцефалитом, гепатитом, нефритом. Возможен и летальный исход.



### Меры профилактики и борьбы с трихинеллёзом!

Не употреблять в пищу и не угощать других мясом диких плотоядных животных (медведя, рыси, барсука, кабана), не прошедшим ветеринарно - санитарную экспертизу, включающую в себя исследования мяса на трихинеллёзную инвазию;

Не надеяться на то, что кулинарная обработка мяса обеззаразит его от личинок трихинелл. Мышечные трихинеллы очень устойчивы к неблагоприятным воздействиям внешних факторов: в гниющем мясе они сохраняют свои инвазионные свойства в течение 4 месяцев, длительное время сохраняются при температуре - 10 С. При слабом солении и обычном копчении личинки не погибают. Для мяса, пораженного данной инвазией, в нашей стране разработана очень жесткая ветеринарно-санитарная оценка, которая гласит: «При обнаружении хотя бы одной трихинеллы (независимо от ее жизнеспособности) тушу и субпродукты, имеющие поперечнополосатую мышечную ткань (пищевод, прямую кишку), а также обезличенные мясные продукты направляют на утилизацию.

**Атюрьевская РВС**

8(83454)2-11-86

**Ардатовская РВС**

8(83431)3-23-24

**Атяшевская РВС**

8(83434)2-25-23

**Дубёнская РВС**

8(83447)2-13-71

**Ельниковская РВС**

8(83444)2-60-14

**Зубово-Полянская РВС**

8(83458)2-30-69

**Инсарская РВС**

8-987-680-23-27

**Кадошкинская РВС**

8(83448)2-34-17

**Кочкуровская РВС**

8(83439)2-18-24

**Краснослободская РВС**

8(83443)3-01-97

**Ромодановская РВС**

8(83438)2-13-98

**Рузаевская РВС**

8(83451)2-47-47

**Старошайговская РВС**

8(83432)2-12-31

**Темниковская РВС**

8(83445)2-20-41

**ГБУ Мордовская РСББЖ**

8 (8342)29-41-56

**ГБУ Мордовская**

**Республиканская**

**ветеринарная лаборатория**

8 (8342) 29-31-33

**По всем вопросам обращайтесь в учреждения государственной ветеринарной службы Республики Мордовия и Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия**

**Телефон горячей линии ветеринарной службы Республики Мордовия 8 (8342) 29-38-60,**

**Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия 8 (8342) 39-23-13**

### ВНИМАНИЕ ! АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ!

АЧС – это высоко заразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Возбудитель АЧС – вирус, который очень устойчив во внешней среде и способен сохраняться до 100 и более дней в почве, навозе или охлажденном мясе, 300 дней – в ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус остается жизнеспособным 15 лет. На досках, кирпиче и других материалах вирус может сохраняться до 180 дней. Зараженные свиньи выделяют вирус АЧС с мочой, калом, выделениями из носа, глаз и другими выделениями. Здоровые животные заражаются при контакте с больными свиньями или их трупами, а также через корма (особенно через пищевые отходы, содержащие остатки продуктов убоя от зараженных свиней), воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных в поперечнополосатых мышцах этих же организмов.



**Меры профилактики**

1. В случае обнаружения павших животных и возникновении подозрения на заболевание кабанов африканской чумой НЕМЕДЛЕННО сообщить в учреждения государственной ветеринарной службы Республики Мордовия или Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия!
2. Оказывать содействие ветеринарной службе в отборе патматериала и утилизации трупов животных в соответствии с установленными требованиями. Либо, соблюдая правила безопасности, самим отобрать патматериал и утилизировать трупы путем сжигания. Останки обработать хлорной известью и закопать на глубину, недоступную для домашних и диких животных. Все пробы предоставить в районную ветстанцию.
3. Проводить обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу добытых кабанов.
4. Уничтожать внутренности добытых кабанов, шкуры и другие побочные продукты охоты, не используемые в пищу, способом, не допускающим их растаскивание дикими и домашними животными - сжигание.
5. Разделку туш добываемых животных осуществлять в местах, где полы и стены помещений, предназначенных для разделки туш добытых животных, позволяют проводить неоднократную мойку и дезинфекцию.

6. Осуществлять дезинфекцию транспортных средств и приспособлений, используемых для перевозки туш добытых животных (препараты с содержанием активного хлора не менее 5 %, но лучше использовать специальные дезинфицирующие средства: Дезконтен, Теотропин Р+, Хлорамин Б, РусДез-Универсал 50 и др.).

7. При транспортировке туш добытых кабанов до мест разделки использовать водонепроницаемые ёмкости в целях недопущения попадания крови или естественных выделений животных на землю или различные поверхности транспортных средств.

8. По завершении охоты и разделки туш кабанов проводить дезинфекцию рук, обуви, ножей, топоров, верёвок и других приспособлений с использованием препаратов, указанных в пункте 6.

9. Транспортировку продукции охоты осуществлять в одноразовой непроницаемой (полиэтиленовые мешки) в целях недопущения контаминации транспортных средств и одежды кровью, мясным соком и т.д. Для транспортировки использовать только багажные отделения транспортных средств, днище которых оборудовано резиновыми или пластиковыми корытоподобными ковриками.

10. Не допускать использование воды, в которой проводилась мойка мяса и субпродуктов от добытых кабанов, в корм свиньям и другим домашним животным. Перед утилизацией такую воду необходимо подвергать кипячению в течение не менее 5 минут или обеззараживанию химическими средствами, указанными в пункте 6.

11. При осуществлении охоты не оставлять на земле остатки пищи.

12. После охоты выстирать одежду горячей водой с температурой не менее 70-80 градусов или прогреть ее при такой же температуре (утюг, баня) и избегать любого контакта с домашними свиньями.



**Атюрьевская РВС**

8(83454)2-11-86

**Ардатовская РВС**

8(83431)3-23-24

**Атяшевская РВС**

8(83434)2-25-23

**Дубёнская РВС**

8(83447)2-13-71

**Ельниковская РВС**

8(83444)2-60-14

**Зубово-Полянская РВС**

8(83458)2-30-69

**Инсарская РВС**

8-987-680-23-27

**Кадошкинская РВС**

8(83448)2-34-17

**Кочкуровская РВС**

8(83439)2-18-24

**Краснолободская РВС**

8(83443)3-01-97

**Ромодановская РВС**

8(83438)2-13-98

**Рузаевская РВС**

8(83451)2-47-47

**Старошайговская РВС**

8(83432)2-12-31

**Темниковская РВС**

8(83445)2-20-41

**ГБУ Мордовская РСББЖ**

8 (8342)29-41-56

**ГБУ Мордовская  
Республиканская  
ветеринарная лаборатория**  
8 (8342) 29-31-33

**По всем вопросам обращайтесь в учреждения государственной ветеринарной службы Республики Мордовия и Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия**

**Телефон горячей линии ветеринарной службы Республики Мордовия 8 (8342) 39-45-41,**

**Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия 8 (8342) 39-23-13**

## ВНИМАНИЕ ! ЯЩУР!

**Ящур** – вирусная, остро протекающая болезнь домашних и диких парнокопытных животных, характеризующаяся лихорадкой и афтозными поражениями слизистой оболочки ротовой полости, кожи вымяни и конечностей. Болеют крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы и дикие парнокопытные: олени, косули, кабаны. Заболеть ящуром могут и люди.



### МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАНОСА ВОЗБУДИТЕЛЯ ЯЩУРА

В целях предотвращения заноса вируса ящура необходимо:

- 1.Согласовывать продажу и перемещение животных с государственной ветеринарной службой;
- 2.Приобретать животных и продукцию животного происхождения только в местах санкционированной торговли и с ветеринарными сопроводительными документами;
3. Всех вновь приобретаемых животных регистрировать в органах ветеринарной службы и сельских администрациях и осуществлять обязательное карантинирование животных перед вводом в основное стадо;
- 4.Соблюдать требования зоогигиенических норм и правил содержания животных, приобретать корма из благополучных территорий и проводить их термическую обработку перед скармливанием, оборудовать санитарными пропускниками, дезинфекционными барьерами (ковриками) места въездов (входов) на территорию объектов хозяйства, а также содержать их в рабочем состоянии;

5. Обеспечить регулярное проведение дезинфекции мест содержания животных, хранения и приготовления кормов, а также транспортных средств;
6. Систематически проводить дератизацию и дезинсекцию животноводческих помещений и складов для хранения кормов;
7. Обеспечить проведение убоя в аттестованных пунктах с предубойным осмотром животного ветеринарным специалистом. Обеспечить проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя ветеринарным специалистом.

### МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ ЖИВОТНЫХ ЯЩУРОМ

При возникновении подозрения на заболевание животных ящуром руководитель хозяйства (владелец животного) и ветеринарный специалист, обслуживающий хозяйство (населенный пункт), обязаны немедленно сообщить о возникшем подозрении специалистам государственной ветеринарной службы и до их прибытия в хозяйство (населенный пункт):

- изолировать больных и подозрительных по заболеванию животных в том же помещении, в котором они находились;
- прекратить вывоз с территории хозяйства (фермы) продуктов и сырья животного происхождения, кормов и других грузов.

**ВАЖНО!!!** Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо. У лиц, непосредственно контактирующих с больными животными, возможна прямая передача инфекции (при доении, уходе, лечении, убое), воздушно-капельный путь заражения (при дыхании, кашле животных), а также через предметы, загрязненные их выделениями. От человека к человеку инфекция не передается. Дети более восприимчивы к ящурю, чем взрослые.

По всем вопросам обращайтесь в учреждения государственной ветеринарной службы Республики Мордовия

Ардатовская РВС 8(83431)3-23-24	Б.-Игнатовская РВС 8(83442)2-12-45	Инсарская РВС 8(83449)2-12-36	Кочкуровская РВС 8(83439)2-18-24	Рузаевская РВС 8(83451)6-71-61	Торбеевская РВС 8(83456)2-12-39
Атюрьевская РВС 8(83454)2-11-86	Дубёнская РВС 8(83447)2-12-72	Ичалковская РВС 8(83433)2-17-25	Краснослободская РВС 8(83443)3-00-68	Старошайговская РВС 8(83432)2-12-31	Чамзинская РВС 8(83437)2-14-91
Атяшевская РВС 8(83434)2-25-23	Ельниковская РВС 8(83444)2-60-14	Кадошкинская РВС 8(83448)2-34-17	Лямбирская РВС 8(83441)2-11-11	Темниковская РВС 8(83445)2-20-41	ГБУ Мордовская РСББЖ 8 (8342)39-25-81, 39-25-61
Б.-Березникая РВС 8(83436)2-31-95	Зубово-Полянская РВС 8(83458)2-24-92	Ковылкинская РВС 8(83453)2-19-97	Ромодановская РВС 8(83438)2-15-35	Теньгушевская РВС 8(83446)2-10-79	ГБУ Мордовская Республиканская ветеринарная лаборатория 8 (8342) 29-31-33

Телефон горячей линии ветеринарной службы Республики Мордовия 8 (8342) 39-45-41, 39-25-51, 39-25-44.

# Государственная ветеринарная служба Республики Мордовия и Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия

## ВНИМАНИЕ ! ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ!

**Грипп птиц** – острая вирусная, чрезвычайно заразная болезнь, поражающая все виды домашней птицы. Гриппом может болеть и человек.

**Источником заражения** - является больная гриппом птица, которая выделяет вирус во внешнюю среду с фекалиями, что даёт возможность заражения птицы через инфицированный корм и воду.

**Инфекция передаётся** здоровой птице воздушно-капельным путём в результате контакта её с больной, а также через обслуживающий персонал, транспорт, корма, воду, инфицированных вирусом.

**Основные признаки** - для гриппа птиц характерны угнетенное состояние, потеря чувствительности, синюшность, видимых слизистых оболочек, гребня и сережек. У больной птице наблюдают сонливость, чихание, хрипы, одышку, выделение из носа, слезотечение, взъерошенность оперения.

Для водоплавающих птиц характерны припадки, судороги, часто паралич шеи, конечностей и крыльев.

### Основанием для подозрения

- Одновременное заболевание птицы с характерными признаками гриппа в нескольких подворьях населенного пункта.

- Повышенный падеж

В случаях появления массового заболевания птицы владельцы их обязаны:

- немедленно сообщить по телефону в об этом Республиканскую ветеринарную службу или районную ветеринарную станцию, изолировать больных птиц и не допускать посещения своего подворья другим лицам.

- обеспечить до прилёта перелётной дикой водоплавающей птицы исключительно подворное содержание в личных подворных хозяйствах граждан во всех населенных пунктах, так как при выгульном её содержании не исключён контакт.



**Атюрьевская РВС**

8(83454)2-11-86

**Ардатовская РВС**

8(83431)3-23-24

**Атяшевская РВС**

8(83434)2-25-23

**Дубёнская РВС**

8(83447)2-13-71

**Ельниковская РВС**

8(83444)2-60-14

**Зубово-Полянская РВС**

8(83458)2-30-69

**Инсарская РВС**

8-987-680-23-27

**Кадошкинская РВС**

8(83448)2-34-17

**Кочкуровская РВС**

8(83439)2-18-24

**Краснолободская РВС**

8(83443)3-01-97

**Ромодановская РВС**

8(83438)2-13-98

**Рузаевская РВС**

8(83451)6-71-61

**Старошайговская РВС**

8(83432)2-12-31

**Темниковская РВС**

8(83445)2-20-41

**ГБУ Мордовская РСББЖ**

8 (8342)39-25-61

**ГБУ Мордовская**

**Республиканская**

**ветеринарная лаборатория**

8 (8342) 29-31-33

**По всем вопросам обращайтесь в учреждения государственной ветеринарной службы Республики Мордовия и Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия**

**Телефон горячей линии государственной ветеринарной службы Республики Мордовия 8 (8342) 39-25-41,**

**Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия 8 (8342) 39-23-23**

# Мордовская республиканская ветеринарная служба Республики Мордовия

## ОСТОРОЖНО ! БЕШЕНСТВО!

**Бешенство** – острое инфекционное заболевание, общее для человека и животных. При отсутствии специального лечения приводит к смерти больного. Вирус бешенства проникает в организм человека при укусе зараженным животным или попадании его слюны на поврежденную поверхность кожи (ссадины, раны, царапины).

**Источник заражения человека** вирусом бешенства являются инфицированные животные (собаки, лисы, волки, ежи, кошки и т.д.)

**Что нужно делать, если Вас укусило (условно) больное животное?** Промыть сразу с мылом. В кратчайшие сроки обратитесь в травматологический пункт! Даже если Вас укусила Ваша собственная собака, кошка или иной домашний питомец, но Вы не уверены в том, что прививка была сделана вовремя, обязательно обратитесь к врачу, а животное доставьте в ветеринарную клинику для освидетельствования и вакцинации.

**Дикие животные (лисы)** теряют природный страх перед людьми, забегают в населенные пункты и нападают на людей, сельскохозяйственных и домашних животных. Чтобы максимально оградить себя от угрозы заражения бешенством, избегайте контактов с уличными (бродячими) животными. Своевременно вакцинируйте своих сельскохозяйственных и домашних животных. По вопросу вакцинации животных против бешенства обращаться в Республиканскую ветеринарную службу Республики Мордовия или в районную ветеринарную станцию.

**Помните! ОТ БЕШЕНСТВА НЕ ВЫЗДАРАВЛЮВАЮТ!**

**Атюрьевская РВС**

8(83454)2-11-86

**Ардатовская РВС**

8(83431)3-23-24

**Атяшевская РВС**

8(83434)2-25-23

**Дубёнская РВС**

8(83447)2-13-71

**Ельниковская РВС**

8(83444)2-60-14

**Зубово–Полянская РВС**

8(83458)2-30-69

**Инсарская РВС**

8-987-680-23-27

**Кадошкинская РВС**

8(83448)2-34-17

**Кочкуровская РВС**

8(83439)2-18-24

**Краснослободская РВС**

8(83443)3-01-97

**Ромодановская РВС**

8(83438)2-13-98

**Рузаевская РВС**

8(83451)2-47-47

**Старошайговская РВС**

8(83432)2-12-31

**Темниковская РВС**

8(83445)2-20-41

**ГБУ Мордовская РСББЖ**

8 (8342)29-41-56

**ГБУ Мордовская**

**Республиканская ветеринарная лаборатория**

8 (8342) 29-31-33

**По всем вопросам обращайтесь в учреждения государственной ветеринарной службы Республики Мордовия и Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия**

**Телефон горячей линии ветеринарной службы Республики Мордовия 8 (8342) 39-45-41,**

**Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия 8 (8342) 39-23-13**



## ПАМЯТКА ПЧЕЛОВОДАМ!



### Основные требования, которые обязаны соблюдать владельцы пчёл:

1. Пчелосемьи подлежат обязательной идентификации и учету Согласно Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 22 апреля 2016г. №161 «Об утверждении Перечня видов животных, подлежащих идентификации и учету».
2. Необходимо соблюдать «Ветеринарные правила содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, выращивания, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства» (утверждены приказом Минсельхоза России от 19.05.2016 №194) и «Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчел» (утверждено Департаментом ветеринарии 17.08.1998 г. № 13-4-2/1362).

**Всем владельцам пасек независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности необходимо иметь ветеринарно-санитарный паспорт пасеки, где фиксируется санитарное состояние пасеки, сведения о проводимых профилактических мероприятиях и диагностических исследованиях пчел.** Паспорт подписывается главным ветеринарным врачом района и владельцем пасеки и заверяется печатью районной (городской) станции по борьбе с болезнями животных. Обследование пасеки проводят один раз в год весной. С профилактической целью весной до 15 мая отбирают в лабораторию для исследования подмор пчёл на паразитарные заболевания (акарапидоз, варроатоз, нозематоз) выборочно от 10% семей пчёл пасеки (образец пробы 200 гр.). При подозрении на инфекционные заболевания (аскофероз, аспергиллез, американский и европейский гнильцы) отбираются образцы сотов размером 10x15 см с поражённым расплодом. Срок доставки отобранных проб на исследование в ветеринарную лабораторию не должен превышать одних суток с момента отбора материала. Для реализации меда к вышеперечисленному добавляется и ветеринарно-санитарная экспертиза меда.

3. Необходимо зарегистрировать пасеку в администрации сельского поселения муниципального района, где должно быть зафиксировано:

- наличие ветеринарно-санитарного паспорта пасеки;
- место расположения пасеки;
- количество ульев;
- ФИО владельца пчел, контактный телефон.

4. Иметь номера телефонов администрации сельского поселения и ветеринарной службы в целях своевременного оповещения при подозрении (возникновении) заболевания пчел.

5. Обеспечить своевременное оповещение руководителя хозяйства, агрономическую, ветеринарную службу и администрацию сельского поселения об организации пасеки.

6. Пасеки комплектуют только здоровыми пчелиными семьями из благополучных по заразным болезням пчелиных хозяйств на основании документов, подтверждающих их благополучие. *Завозимые пчелы, а также рои неизвестного происхождения, размещаются на изолированной пасеке на расстоянии не менее 5 км от других пасек и выдерживаются с целью проведения необходимых ветеринарных мероприятий (далее - **карантинирование**) в течение 30 календарных дней. В период карантинирования проводятся клинический осмотр пчел, диагностические исследования и обработки, предусмотренные соответствующим планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий.*

7. Реализацию семей пчёл, пакетов, маток с пасек осуществляют только после тщательного их осмотра ветеринарным специалистом и получения ветеринарных сопроводительных документов.

8. О заболевании или гибели пчелиных семей пчеловоды общественных и индивидуальных пасек обязаны немедленно сообщить ветеринарному специалисту, обслуживающему хозяйство (населенный пункт).

9. Обеспечивать организацию и проведение всех необходимых ветеринарных мероприятий в отношении пчёл и пчелиных пасек.

10. После предупреждения хозяйствами о планируемой обработке растений средствами защиты своевременно принять все меры по недопущению гибели пчел на пасеках. На период обработки пчеловоду необходимо вывезти пасеку в безопасное место или изолировать пчел в ульях на срок, предусмотренный ограничениями при применении пестицидов.

11. Профилактические мероприятия и диагностические исследования пчел осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ветеринарии.

12. При подозрении отравления пчел пестицидами собирается комиссия для обследования пасеки и отбора проб для дальнейшей диагностики. В состав комиссии должны входить: владелец пострадавшей пасеки, представитель ветеринарной службы района, представитель местной администрации, представитель агропредприятия поля которого были обработаны, участковый полицейский.

Пчелы, содержащиеся в общественных и индивидуальных хозяйствах, подлежат диагностическим исследованиям и обработкам против инфекционных и паразитарных болезней пчел в соответствии с Планом противоэпизоотических мероприятий.

Ардатовская РВС  
8(83431)3-23-24

Атюрьевская РВС  
8(83454)2-11-86

Атяшевская РВС  
8(83434)2-25-23

Большеберезниковская РВС  
8(83436)2-31-95

Большеинатовская РВС  
8(83442)2-12-45

Дубёнская РВС  
8(83447)2-12-72

Ельниковская РВС  
8(83444)2-60-14

Зубово-Полянская РВС  
8(83458)2-24-92

Исарская РВС  
8(83449)2-12-36

Ичалковская РВС  
8(83433)2-17-25

Кадошкинская РВС  
8(83448)2-34-17

Ковылкинская РВС  
8(83453)2-19-97

Кочкуровская РВС  
8(83439)2-18-24

Краснослободская РВС  
8(83443)3-00-68

Лямбирская РВС  
8(83441)2-11-11

Ромодановская РВС  
8(83445)2-15-35

Рузаевская РВС  
8(83451)6-71-61

Старошайговская РВС  
8(83432)2-12-31

Темниковская РВС  
8(83445)2-23-92

Теньгушевская РВС  
8(83446)2-10-79

Торбеевская РВС  
8(83456)2-12-39

Чамзинская РВС  
8(83437)2-14-91

ГБУ Мордовская РСББЖ  
8(8342)39-25-61

Мордовская  
Республиканская  
ветеринарная лаборатория  
8(82442)29-36-16

Общественная

Организация Республиканское

Общество Пчеловодов «Мордовский Мёд»

+7 (8342) 25-76-80



(в случае выявления заболевания или гибели пчелосемей)  
Республиканская ветеринарная служба Республики Мордовия  
8 (8342) 39-25-41

7. Реализацию семей пчёл, пакетов, маток с пасек осуществляют только после тщательного их осмотра ветеринарным специалистом и получения ветеринарных сопроводительных документов.

8. О заболевании или гибели пчелиных семей пчеловоды общественных и индивидуальных пасек обязаны немедленно сообщить ветеринарному специалисту, обслуживающему хозяйство (населенный пункт).

9. Обеспечивать организацию и проведение всех необходимых ветеринарных мероприятий в отношении пчёл и пчелиных пасек.

10. После предупреждения хозяйствами о планируемой обработке растений средствами защиты своевременно принять все меры по недопущению гибели пчел на пасеках. На период обработки пчеловоду необходимо вывезти пасеку в безопасное место или изолировать пчел в ульях на срок, предусмотренный ограничениями при применении ядохимиката.

11. Профилактические мероприятия и диагностические исследования пчел осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ветеринарии.

Пчелы, содержащиеся в общественных и индивидуальных хозяйствах, подлежат диагностическим исследованиям и обработкам против инфекционных и паразитарных болезней пчел в соответствии с Планом противозооотических мероприятий.

**Ардатовская РВС**  
8(83431)3-23-24  
**Атюрьевская РВС**  
8(83454)2-11-86  
**Атяшевская РВС**  
8(83434)2-25-23  
**Большеберезниковская РВС**  
8(83436)2-31-95  
**Большеннатовская РВС**  
8(83442)2-12-45

**Дубёнская РВС**  
8(83447)2-12-72  
**Ельниковская РВС**  
8(83444)2-60-14  
**Зубово-Полянская РВС**  
8(83458)2-24-92  
**Инсарская РВС**  
8(83449)2-12-36  
**Ичалковская РВС**  
8(83433)2-17-25

**Кадошкинская РВС**  
8(83448)2-34-17  
**Ковылкинская РВС**  
8(83453)2-19-97  
**Кочкуровская РВС**  
8(83439)2-18-24  
**Краснослободская РВС**  
8(83443)3-00-68  
**Лямбирская РВС**  
8(83441)2-11-11

**Ромодановская РВС**  
8(83445)2-15-35  
**Рузаевская РВС**  
8(83451)6-71-61  
**Старошайговская РВС**  
8(83432)2-12-31  
**Темниковская РВС**  
8(83445)2-23-92  
**Теньгушевская РВС**  
8(83446)2-10-79

**Торбеевская РВС**  
8(83456)2-12-39  
**Чамзинская РВС**  
8(83437)2-14-91  
**ГБУ Мордовская РСББЖ**  
8(8342)39-25-61  
**Мордовская  
Республиканская  
ветеринарная лаборатория**  
8(82442)29-36-16

**Общественная  
Организация Республиканское  
Общество Пчеловодов «Мордовский Мёд»**  
+7 (8342) 25-76-80

**Памятка разработана Республиканской ветеринарной службой Республики Мордовия совместно с  
Общественной Организацией Республиканское Общество Пчеловодов «Мордовский Мёд»**